



# Prehlásenie o zhode

Výrobca

**Smrečina Hofatex, a.s.**  
**Cesta ku Smrečine 5**  
**SK-975 45 Banská Bystrica**

prehlasuje podľa § 9 zákona stavebnej výroby (Uznesenie predpisu stavebnej výroby 89/106/EWG), že v priloženom zozname uvádzané stavebné produkty

**Hofatex SysTem**  
**(Hofatex SysTherm 210)**  
WF – EN 13171 – T4 – CS(10/Y)100 – TR30 – WS1,0  
 $\lambda_D = 0,044 \text{ W/mK}$ ,  $\lambda = 0,046 \text{ W/mK}$   
Trieda horľavosti Eurotrieda E podľa EN 13501-1  
Trieda horľavosti B2 podľa DIN 4102-1

vyrábané v závode

**Smrečina Hofatex, a.s.**  
**Cesta ku Smrečine 5**  
**SK-975 45 Banská Bystrica**

odpovedajú ustanoveniam normy EN 13171 a spĺňajú predpoklady pre CE-označovanie podľa prílohy ZA 1 normy EN 13171.



V tabuľke ZA 2 je uvedená metóda pre postup posúdenia prehlásenia zhody.

Prehlásenie posúdil a predpísané skúšky vykonal v rámci počiatočných skúšok uznaním skúšobný ústav:

**LGA Bautechnik GmbH**  
**Tillystraße 2**  
**D-904 31 Nürnberg**



v súlade s Osvedčením o všeobecnom stavebnom dozore č. Z-23.15-1572.

Produkty podliehajú výrobnej kontrole závodu podľa EN 13171, EN 13172.

**Banská Bystrica, 01.01.2011**

**Dipl. Ing. Peter Ujmiak**  
**Predseda predstavenstva**