



Prehlásenie o zhode

Výrobca

Smrečina Hofatex, a.s.
Cesta ku Smrečine 5
SK-975 45 Banská Bystrica

prehlasuje podľa § 9 zákona stavebnej výroby (Uznesenie predpisu stavebnej výroby 89/106/EWG), že v priloženom zozname uvádzané stavebné produkty

Hofatex Therm

WF – EN 13171 – T4 – CS(10/Y)20 – TR5 – WS2,0
 $\lambda_D = 0,039 \text{ W/mK}$, $\lambda = 0,041 \text{ W/mK}$
Trieda horľavosti Eurotrieda E podľa EN 13501-1
Trieda horľavosti B2 podľa DIN 4102-1

vyrábané v závode

Smrečina Hofatex, a.s.
Cesta ku Smrečine 5
SK-975 45 Banská Bystrica

odpovedajú ustanoveniam normy EN 13171 a splňajú predpoklady pre CE-označovanie podľa prílohy ZA 1 normy EN 13171.



V tabuľke ZA 2 je uvedená metóda pre postup posúdenia prehlásenia zhody.

Prehlásenie posúdil a predpísané skúšky vykonal v rámci počiatočných skúšok uznaním skúšobný ústav:

LGA Bautechnik GmbH
Tillystraße 2
D-904 31 Nürnberg



v súlade s Osvedčením o všeobecnom stavebnom dozore č. Z-23.15-1572.

Produkty podliehajú výrobnej kontrole závodu podľa EN 13171, EN 13172.

Banská Bystrica, 01.01.2011

Dipl. Ing. Peter Ujmiak
Predseda predstavenstva